

## CABLE DE ACERO **GALVANIZADO**

1/8", 3/16", 1/4"











Contamos con personal altamente calificado para hacer crecer la productividad de tu negocio, contáctanos para cualquier duda www.popusa.com.mx

Los cables **alianz**a están fabricados con materias primas de primera calidad, por lo que son usados en las múltiples funciones en la agricultura tenificada, como en la colocación de retenidas, mecanización de ventanillas, el emparrillado para tutoreo y en la construcción de casas sombra. El cable más usado es el de 7 hilos.

1/8" Es usado para mecanizar ventanillas y sistemas de tutoreo.

3/16" Es usado para la construcción de casas sombra.


1/4" Ideal para retenidas en invernaderos.





ı				PESO			
l	DIAN	IETRO		APROXIMADO	RESISTENCIA A LA RUPTURA (kgf)		
l	PULGADAS	JLGADAS MILIMETROS CONSTRUCCION		kg/m	GRADO ALTA RESISTENCIA	GRADO EXTRA ALTA RESISTENCIA	
	1/8"	3.2	1X7	0.048	603	830	
I	3/16"	4.8	1X7	0.109	1293	1810	
	1/4"	1/4" 6.4 1X7		0.18	2155	3016	





## NUDO PARA CABLE (PERRO)

1/8", 3/16", 1/4"

Contamos con personal altamente calificado para hacer crecer la productividad de tu negocio, contáctanos para cualquier duda www.popusa.com.mx

La función principal de los nudos cables (perros) alianzaes la sujección del cable, sogas o retenidas. Sin embargo estos no deben de ser usados para levantamiento de cargas.

Son fabricados con hierro maleable y acero inoxidable de primera calidad, lo que los hace muy resistentes como sistema de sujección.







DIMENCIONES												
	DIAMETRO	Α	Α	В	В	С	С	D	D			
MEDIDA	DEL CABLE	EUROPEO	AMERICANO	EUROPEO	AMERICANO	EUROPEO	AMERICANO	EUROPEO	AMERICANO			
1/8"	3.1 mm	12 mm	13 mm	4 mm	4 mm	10 mm	12 mm	10 mm	10 mm			
3/16"	4.7 mm	13 mm	16 mm	6 mm	6 mm	11 mm	14 mm	10 mm	12 mm			
1/4"	6.3 mm	15 mm	20 mm	8 mm	8 mm	12 mm	16 mm	11 mm	13 mm			

